

**Utca:**

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros, 3

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. július 04.

# Játszótéren lévő törött felszerelés, törött ivókút

A játszótéren lévő törött felszerelés és a törött ivókút. Kérem javítsák. Köszönöm.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**


[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
<b>2024-09-23 15:15:09</b> Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. A játszótér felújítását munkatársaink elvégezték, melynek során négy új játszóeszközt helyeztek ki a területre. Az ivókút javítása anyagbeszerzés miatt még folyamatban van. A munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.  Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió  <a href="https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150018/a-jatszoteren-levo-torott-felszerelés-es-a-torott-ivokut/hivatal">https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150018/a-jatszoteren-levo-torott-felszerelés-es-a-torott-ivokut/hivatal</a>	<b>BKM Budapesti Közművek</b>
<b>2025-01-07 18:32:08</b> A probléma nem oldódott meg.	<b>Felhasználói hozzászólás</b>
<b>2025-10-11 21:24:24</b> Kedves Bejelentőnk! Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma? Ha nem, akkor belső szabályunk értelmében a bejelentésedet "Megoldatlanként" zárjuk le, mert már több, mint 1 éves. Köszönjük a segítséged és visszajelzésed! A Járókelő csapatának nevében: László	<b>Felhasználói hozzászólás</b>