

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bikás park

**Illetékes:**XI. kerület Újbuda  
Önkormányzata**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. október 16.

## Tüskés bokor a kerékpártároló tövében

FRISSÍTÉS: 2024.10.28.

Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió válasza:

„A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

A Bikás park metrómegálló kijáratánál lévő kerékpár parkoló tövében egy tüskés bokor burjánzik. Ez megnehezíti a parkolást, veszélyt jelent a gumikra.

Eleve a bokor helye nem szerencsés, de talán egy alapos visszavágással, növény gondozással orvosolható volna.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2024-10-28 10:50:07**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156919/tuskes-bokor-a-kerekpartarolo-toveben/hivatal>

**2024-11-22 08:50:03**

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Járókelő!

Köszönettel vettük bejelentését, melyben felhívta figyelmünket a kialakult helyzetre.  
Tájékoztatom, hogy a probléma megoldása végett a szükséges és indokolt munkákat megrendeltük a szerződéses vállalkozótól.  
A munkák elvégzéséig szíves türelmét kérjük.  
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Tisztelettel:

Zöldfelület-fenntartási Csoport

**2024-11-22 10:15:46**

**Felhasználói hozzászólás**

Tisztelt Zöldterület-fenntartási Csoport!

A bokrok vissza lettek vágva. Ezt köszönettel vettem. Így sajnos előkerült elég sok szemét alóluk (de a betétdíjas hulladék már el is tűnt...).

A hosszabb távú megoldás érdekében én javasolom, hogy a mellékelt képen jelölt 2 db tövet távolítsák el. Enélkül feltehetőleg elég hamar újra fog jelentkezni a probléma.

Köszönettel  
Bejelentő