

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért tér-Műgyetem

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. december 04.

Kiálló fedlap

Nem lett megfelelően visszazárva (valószínűleg szökőkút) szervizaknája, így kiáll a fedlap teteje. Kérem, zárják vissza megfelelően. Köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-12-10 14:00:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az aknafedelet helyére emelték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159613/kiallo-fedlap/hivatal>