

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért tér-Műgyetem

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. december 04.

## Kiálló fedlap

Nem lett megfelelően visszazárva (valószínűleg szökőkút) szervizaknája, így kiáll a fedlap teteje. Kérem, zárják vissza megfelelően. Köszönöm!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-12-10 14:00:05**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az aknafedelet helyére emelték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159613/kiallo-fedlap/hivatal>