

**Utca:**

Budapest, XXI. kerület, Csepel, Szabadság u. 55

**Illetékes:**

XXI. kerület Csepeli Megoldásra vár  
Városgazda NZrt.

**Állapot:**

Megoldásra vár

**Dátum:**

2025. március 02.

## Betonmaradványok

FRISSÍTÉS: 2025.11.03.

A bejelentő visszajelzése:

„Nincs változás.”

-----

FRISSÍTÉS: 2025.04.03.

MVM FŐGÁZ válasza:

„Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.-hez a betonlapon belüli terület kezelése tartozik, amely rendben van. A betonlapon, és az azon kívüli terület az illetékes önkormányzathoz tartozik. Az épület áramszolgáltatással nem rendelkezik.”

-----

Tisztelt MVM Földgáz!

Kérem a nyomásszabályzó állomás környezetének rendbetételét, az elbontott kerítés alapjának elbontását, állomás környezetének rekultiválását. Az állomás oldalán szabadon hozzáférhető kézikapcsolók is vannak.

Köszönöm!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu


**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-04-03 14:55:14

Feladó

Hivatal válasza

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Járókelő,

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165306/betonmaradvanyok/hivatal> bejelentéssel kapcsolatban az alábbi visszajelzést adjuk:

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.-hez a betonlapon belüli terület kezelése tartozik, amely rendben van. A betonlap, és az azon kívüli terület az illetékes önkormányzathoz tartozik. Az épület áramszolgáltatással nem rendelkezik.

Üdvözlettel,  
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

From: Jarokelo.hu >  
Sent: Sunday, March 2, 2025 8:01 PM  
To: MVM Földgázelosztó >  
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306

[cid:image004.png@01DBA225.913C2810]

Tisztelt Ügyfélszolgálat (MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.)!

Bejelentés érkezett a Jarokelo.hu közterületi hibabejelentő oldalán keresztül, amely feltehetően az Ön szervezetének hatáskörébe tartozik.  
[cid:image005.jpg@01DBA225.913C2810]

Betonmaradványok

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00165306

Probléma helyszíne

Budapest, Szabadság u. 55, 1214 Hungary

47.40954932, 19.06929224

A megadott cím a térképszolgáltatás pontatlansága miatt esetenként eltérhet a valóságtól. A pontos helyszínt minden esetben a GPS koordináta jelöli.

Probléma leírása

Tisztelt MVM Földgáz!  
Kérem a nyomásszabályzó állomás környezetének rendbetételét, az elbontott kerítés alapjának elbontását, állomás környezetének rekvitalizációját. Az állomás oldalán szabadon hozzáférhető kizárólagosok is vannak.  
Köszönöm!

Letöltöm a teljes bejelentést

A teljes bejelentést, a probléma leírását, helyét, a képes dokumentációt, a környéken lakók reakcióit, más érintett hivatalok válaszait, és a megoldásra tett javaslatokat a fenti gombra vagy az alábbi linke kattintva PDF formátumban megtekintheti, illetve nyomtathatja is.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165306/betonmaradvanyok/hivatal>

MIT TEGYEN?

- Válaszát elküldheti erre az emailre válaszként vagy a(z) [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu) email címre is továbbíthatja.
- Válaszában kérjük, térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni szervezete a probléma megoldása érdekében, és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, hogy miért nem.
- FONTOSI! Kérjük, a bejelentés járókelős azonosítószámát (JAROKELO-BUDAPEST-00165306) mindenképp tüntesse fel válaszában, mert ennek hiányában ügykezelőnk nem tudja azt a megfelelő ügyhöz társítani.
- Felhívjuk figyelmét, hogy válasza az adott ügy bejelentőjének, vagyis a város egyik lakójának problémájára, felvetésére reagál, melyet továbbítunk számára. Ezenkívül a weboldalunkon is megjelenik, így a nagy nyilvánosság számára is láthatóvá válik. Válaszából kommunikációs felületeinken és sajtóorgániumokban idézhetünk is.

Tájékoztatás az Ön jogszabályi kötelezettségeiről:

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az Ön szervezete részben vagy egészben közpénzből finanszírozott, úgy a jelen email a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az emailre, a rendszerünk a bejelentés kiküldését követő 40. napon ismételteln elküldi Önnek az ügylet, amit a 80. napon még egyszer megismétel, majd a 90. napon megoldatlanul zárja az ügylet azzal az indoklással, hogy nem érkezett válasz a megnevezett szervezettől.

A bejelentésre lehetősége van rákeresni az oldalunkon az újszám alapján, amennyiben a böngészője címsorába begépelni az ügy számát az alábbi módon: [www.jarokelo.hu/000000](http://www.jarokelo.hu/000000), a nullák helyére az ügy tényleges számát írva.

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal!

Tar Julianna

ügykezelő koordinátor

Járókelő Közhasznú Egyesület

[tar.julcsi@jarokelo.hu](mailto:tar.julcsi@jarokelo.hu)

Üdvözlettel:

Lukács Máté

ügyvezető

Járókelő Közhasznú Egyesület

[lukacs.mate@jarokelo.hu](mailto:lukacs.mate@jarokelo.hu)

[cid:image007.png@01DBA225.913C2810]

Fontos önnek a kerületi,  
[cid:image008.png@01DBA225.913C2810]

városi lakosok kérése, észrevétele?

A járókelő segíti az illetékesek és a városlakók közötti kétirányú, ügyfélbarát, emberközpontú kommunikációt.

[cid:image009.png@01DBA225.913C2810]

Probléma bejelentése

Kapcsolat

Kövessen minket!

[cid:image010.png@01DBA225.913C2810]

[cid:image011.png@01DBA225.913C2810]

[cid:image012.png@01DBA225.913C2810]

[cid:image013.png@01DBA225.913C2810]

[cid:image014.png@01DBA225.913C2810]

© 2025 [www.jarokelo.hu](http://www.jarokelo.hu)

2025-04-30 07:55:02

XXI. kerület Csepeli Városgazda NZrt.

Web cím:

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

E-mail cím:

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tar Julianna Iktatószám: 1/474/2/2025/V4  
részére Ügyintéző: Tóth Egri Judit  
Tárgy: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306

Tisztelt Tar Julianna!

Társaságunknak címzett, az Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306 tárgyú levelét 2025. április 03-án köszönettel megkaptuk, a benne felvetettekkel kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

Megtekintettük a bejelentett helyszínt és az alábbi választ adjuk:

A nyomásszabályozó állomás magánterületen fekszik, amelynek része az elbontott kerítés alap, amelynek az elbontása felől nincs módunkban intézkedni. A kerítés melletti szilárd felület elbontása a kapacitásunk függvényében elvégezzük.

Köszönjük, hogy írásba foglalta észrevételeit és elküldte számunkra, a továbbiakban is várjuk azokat, bízva abban, hogy együtt még többet tehetünk környezetünkért, Csepelért.

Üdvözléssel,

Trefán László  
vezérigazgató

[cid:image001.png@01DBA536.03610AB0]  
From: Jarokelo.hu >  
Sent: Thursday, April 3, 2025 8:04 PM  
To: Info >  
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306

[cid:9d70f9ed44714707a7d3a3eebf7b95fe@jarokelo.hu]

Tisztelt Csepeli Városgazda Közhasznú NZrt. (XXI. kerület Csepeli Városgazda NZrt.)!

Bejelentés érkezett a Jarokelo.hu közterületi hibabejelentő oldalon keresztül, amely feltehetően az Ön szervezetének hatáskörébe tartozik.  
[cid:63a9725ab870074774bd6c2a8bca2376@jarokelo.hu]

Betonmaradványok

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00165306

Probléma helyszíne

Budapest, Szabadság u. 55, 1214 Hungary

47.40954932, 19.06929224

A megadott cím a térképszolgáltatás pontatlansága miatt esetenként eltérhet a valóságtól. A pontos helyszínt minden esetben a GPS koordináta jelöli.

Probléma leírása

FRISÍTÉS: 2025.04.03.

MVM FŐGÁZ válasza:  
„Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.-hez a betonlapon belüli terület kezelése tartozik, amely rendben van. A betonlap, és az azon kívüli terület az illetékes önkormányzathoz tartozik. Az épület áramszolgáltatással nem rendelkezik.”

.....

Tisztelt MVM Földgáz!  
Kérem a nyomásszabályozó állomás környezetének rendbetételét, az elbontott kerítés alapjának elbontását, állomás környezetének rekultiválását. Az állomás oldalán szabadon hozzáférhető kézikapcsolók is vannak.  
Köszönöm!

Letöltöm a teljes bejelentést

A teljes bejelentést, a probléma leírását, helyét, a képes dokumentációt, a környéken lakók reakcióit, más érintett hivatalok válaszait, és a megoldásra tett javaslatokat a fenti gombra vagy az alábbi linke kattintva PDF formátumban megtekintheti, illetve nyomtathatja is.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165306/betonmaradványok/hivatal>

MIT TEGYEN?

1. Válaszát elküldheti erre az emailre válaszként vagy a(z) budapest@jarokelo.hu email címre is továbbíthatja.
2. Válaszában kérjük, térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni szervezete a probléma megoldása érdekében, és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, hogy miért nem.
3. FONTOS! Kérjük, a bejelentés járólélos azonosítószámát (JAROKELO-BUDAPEST-00165306) mindenképp tüntesse fel válaszában, mert ennek hiányában ügykezelőnk nem tudja azt a megfelelő ügyhöz társítani.
4. Felhívjuk figyelmét, hogy válasza az adott ügy bejelentőjének, vagyis a város egyik lakójának problémájára, felvetésére reagál, melyet továbbítunk számára. Ezenkívül a weboldalunkon is megjelenik, így a nagy nyilvánosság számára is láthatóvá válik. Válaszából kommunikációs felületeinken és sajtóorgániumokban idézhetünk is.

Tájékoztatás az Ön jogszabályi kötelezettségeiről:

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az Ön szervezete részben vagy egészben közpénzből finanszírozott, úgy a jelen email a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszafélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az emailre, a rendszerünk a bejelentés kiküldését követő 40. napon ismételten elküldi Önnek az üveget, amit a 80. napon még egyszer megismétel, majd a 90. napon megoldatlanul zárja az üveget azzal az indoklással, hogy nem érkezett válasz a megnevezett szervezettől.

A bejelentésre lehetőség van rákeresni az oldalunkon az ügyszám alapján, amennyiben a böngészője címsorába begépelí az ügy számát az alábbi módon: www.jarokelo.hu/000000, a nullák helyére az ügy tényleges számát írva.

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal!

Tar Julianna

ügykezelő koordinátor

Járolélos Közhasznú Egyesület

tar.julcsi@jarokelo.hu

Üdvözléssel:

Lukács Máté

ügyvezető

Járolélos Közhasznú Egyesület

lukacs.mate@jarokelo.hu

[cid:35524b4abd82070d0e939bfcde0f6b8@jarokelo.hu]

Fontos önnek a kerületi,

[cid:87fd7d2223c9a3e94eb1d86531ab0d15@jarokelo.hu]

városi lakosok kérése, észrevétele?

A járólélos segíti az illetékesek és a városlakók közötti kétirányú, ügyfélbarát, emberközpontú kommunikációt.

[cid:91c2aa85f8bea74e79dd14a20b5c61ab@jarokelo.hu]

Probléma bejelentése

Kapcsolat

Kövessen minket!

[cid:a7f327a72fc33f060075c5196a8e4294@jarokelo.hu]

[cid:5e31ca1d140ee9cc694b1cef53647e63@jarokelo.hu]

[cid:02f20bff62dcfada6eeadc1ea8dcccfb@jarokelo.hu]

[cid:0ce17fb4b67144968f8623145448204b@jarokelo.hu]

[cid:027e7781d90d8b1af6d8f7a35ef6ce54@jarokelo.hu]

© 2025 www.jarokelo.hu

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járolélos Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2025-11-03 19:06:36  
Nincs változás.

Felhasználói hozzászólás

2025-12-15 10:13:35

XXI. kerület Csepeli Városgazda NZrt.

---

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tar Julianna lktatószám: 1/474/6/2025/A1  
részére Ügyintéző: Tóth Egri Judit  
Tárgy: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306

Tisztelt Tar Julianna!

Társaságunknak címzett, az Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306 tárgyú levelét 2025. november 03-án és december 13-án köszönettel megkaptuk, a benne felvetettekkel kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

Korábbi válaszunkat fenntartjuk miszerint, megtekintettük a bejelentett helyszínt a nyomásszabályozó állomás magánterületen fekszik, amelynek része az elbontott kerítés alap, amelynek az elbontása felől nincs módunkban intézkedni. A kerítés melletti szilárd felület elbontása a kapacitásunk függvényében elvégezzük.

Köszönjük, hogy írásba foglalta észrevételeit és elküldte számunkra, a továbbiakban is várjuk azokat, bízva abban, hogy együtt még többet tehetünk környezetünkért, Csepelért.

Üdvözzeltem,

Trefán László  
vezérgazdátó

[cid:image001.png@01DC6DA2.33234030]  
From: Jarokelo.hu >  
Sent: Monday, November 3, 2025 7:56 PM  
To: Info >  
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00165306

[cid:image002.png@01DC6DA2.33234030]

Tisztelt Csepell Városgazda Közhasznú NZrt. (XXI. kerület Csepell Városgazda NZrt.)!

Bejelentés érkezett a Jarokelo.hu közterületi hibabejelentő oldalon keresztül, amely feltehetően az Ön szervezetének hatáskörébe tartozik.  
[cid:image003.jpg@01DC6DA2.33234030]

Betonmaradványok

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00165306

Probléma helyszíne

Budapest, Szabadság u. 55, 1214 Hungary

47.40954932, 19.06929224

A megadott cím a térképszolgáltatás pontatlansága miatt esetenként eltérhet a valóságtól. A pontos helyszínt minden esetben a GPS koordináta jelöli.

Probléma leírása

FRISSÍTÉS: 2025.11.03.

A bejelentő visszajelzése:  
„Nincs változás.”

-----

FRISSÍTÉS: 2025.04.03.

MVM FŐGÁZ válasza:  
„Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.-hez a betonlapon belüli terület kezelése tartozik, amely rendben van. A betonlap, és az azon kívüli terület az illetékes önkormányzathoz tartozik. Az épület áramszolgáltatással nem rendelkezik.”

-----

Tisztelt MVM Földgáz!

Kérem a nyomásszabályozó állomás környezetének rendbetételét, az elbontott kerítés alapjának elbontását, állomás környezetének rekultiválását. Az állomás oldalán szabadon hozzáférhető kézikapcsolók is vannak.  
Köszönöm!

Letöltöm a teljes bejelentést

A teljes bejelentést, a probléma leírását, helyét, a képes dokumentációt, a környéken lakók reakcióit, más érintett hivatalok válaszait, és a megoldásra tett javaslatokat a fenti gombra vagy az alábbi linke kattintva PDF formátumban megtekintheti, illetve nyomtathatja is.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165306/betonmaradvanyok/hivatal>

MIT TEGYEN?

- Válaszát elküldheti erre az emailre válaszként vagy a(z) [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu) email címre is továbbíthatja.
- Válaszában kérjük, térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni szervezete a probléma megoldása érdekében, és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, hogy miért nem.
- FONTOS!** Kérjük, a bejelentés járulékos azonosítószámát (JAROKELO-BUDAPEST-00165306) mindenképp tüntesse fel válaszában, mert ennek hiányában ügykezelőink nem tudják azt a megfelelő ügyhöz társítani.
- Felhívjuk figyelmét, hogy válasza az adott ügy bejelentőjének, vagyis a város egyik lakójának problémájára, felvetésére reagál, melyet továbbítunk számára. Ezenkívül a weboldalunkon is megjelenik, így a nagy nyilvánosság számára is láthatóvá válik. Válaszából kommunikációs felületeinken és sajtóorgániumokban idézhetünk is.

Tájékoztatás az Ön jogszabályi kötelezettségeiről:

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az Ön szervezete részben vagy egészben közpénzből finanszírozott, úgy a jelen email a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszafélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az emailre, a rendszerünk a bejelentés kiküldését követő 40. napon ismételtelen elküldi Önnek az ügyet, amit a 80. napon még egyszer megismétel, majd a 90. napon megoldatlanul zárja az ügyet azzal az indoklással, hogy nem érkezett válasz a megnevezett szervezettől.

A bejelentésre lehetősége van rákeresni az oldalunkon az újszám alapján, amennyiben a böngészője címsorába begépel az ügy számát az alábbi módon: [www.jarokelo.hu/000000](http://www.jarokelo.hu/000000), a nullák helyére az ügy tényleges számát írva.

Ha segítségére van szüksége, vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal!

Tar Julianna

ügykezelő koordinátor

Járókelő Közhasznú Egyesület

[tar.julcsi@jarokelo.hu](mailto:tar.julcsi@jarokelo.hu)

Üdvözzeltem!

Lukács Máté

ügyvezető

Járókelő Közhasznú Egyesület

[lukacs.mate@jarokelo.hu](mailto:lukacs.mate@jarokelo.hu)

[cid:image005.png@01DC6DA2.33234030]

Fontos önnek a kerületi,

[cid:image006.png@01DC6DA2.33234030]

városi lakosok kérése, észrevétele?

A járókelő segíti az illetékesek és a városlakók közötti kétirányú, ügyfélbarát, emberközpontú kommunikációt.

[cid:image007.png@01DC6DA2.33234030]

Probléma bejelentése

Kapcsolat

Kövessen minket!

[cid:image008.png@01DC6DA2.33234030]

[cid:image009.png@01DC6DA2.33234030]

[cid:image010.png@01DC6DA2.33234030]

© 2025 [www.jarokelo.hu](http://www.jarokelo.hu)

**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2026-03-09 12:16:54

A kerítés melletti szilárd felület elbontását kapacitás és időjárás függvényében tudja Társaságunk elvégezni.

XXI. kerület Csepeli Városgazda NZrt.

---

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

