

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Gvadányi u.
52-54

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. június 11.

Elégtelen esővíz elvezetés

FRISSÍTÉS 2020.06.17.:

Az FCSM válasza:

"Munkatársaink ismételten kiszálltak a helyszínre és az újabb utcai hordalékot (pl. műanyag zacskó, pet-palack, konyharuha) leszedték a víznyelőrácstról.

Megjelenésük azért nem keltett feltűnést, mert munkatársaink leterheltsége miatt, ezen a helyszínen a Központi Ügyelet vezetője és egy kollégája személyesen, civil ruhában jártak ott és körülbelül két perc alatt távolították el az újabb vízelvezetést akadályozó hordalékokat a lefolyókról.

Az útfelszín egyenetlenségeiben megálló csapadékvíz elvezetésének megoldása nem tartozik társaságunk feladatai közé."

FRISSÍTÉS 2020.06.17.:

A Zuglói Zrt. válasza:

"A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (2) bekezdés c) pontja értelmében a fővárosi burkolt utak tisztántartása (beleértve a parkolókat is) a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. feladata, így a bejelentést kérjük feljűk is továbbítsák."

FRISSÍTÉS 2020.06.15.:

Szeretném tudni, hogy mikor történt a tisztítás, mert tegnap a monszun alatt biztosan nem, a teljes parkoló feltelt vízzel és azóta sem láttam itt FCSM-es autót. Arról nem is beszélve, hogy a csatorna lefolyóról készült kép alapján nehezen hiszem el, hogy a tisztítás megtörtént.

FRISSÍTÉS 2020.06.15.:

Az FCSM válasza:

"Köszönettel vettük bejelentését. Munkatársaink kitisztították a megadott helyszínen található víznyelőket."

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Minden esőzés után (kisebb zivatarkor is) hatalmas pocsolyák alakulnak ki a Gvadányi utca 52-54. előtti parkolóban, és csak több nap alatt szivárog el a nedvesség az aszfaltról, ami ezek után vastagon borított sárral és üledékkel.

Kérem az esővíz elvezetés megoldását és a parkoló megtisztítását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-06-15 10:05:08

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Járókelő!

Köszönettel vettük bejelentését. Munkatársaink kitisztították a megadott helyszínen található víznyelőket.

Tisztelettel:
Bátori Marianna
kommunikációs vezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00065652
Dátum: Thu, 11 Jun 2020 19:16:58 +0200
Feladó: Járókelő.hu
Címzett: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)!

Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.

Elégtelen esővíz elvezetés

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00065652

Probléma helyszíne

Budapest, Gvadányi u. 52-54, 1144 Венгрия

Minden esőzés után (kisebb zivatarok is) hatalmas pocsolyák alakulnak ki a Gvadányi utca 52-54. előtti parkolóban, és csak több nap alatt szivároog el a nedvesség az aszfaltról, ami ezek után vastagon borított sárral és üledékkel. Kérem az esővíz elvezetés megoldását és a parkoló megtisztítását.

Megnézem a bejelentést

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt: <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/65652/elegtelen-esoviz-elvezetes/hivatal>

Mit tegyen?

Válaszát elküldheti nekünk:

- * Ha válaszzal erre a levélre
- * Ha válaszáat elküldi az alábbi e-mail címre: budapest@jarokelo.hu

Válaszában lehetőleg térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni az Ön szervezete a probléma megoldása érdekében és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, miért nem.

Válaszát továbbítjuk a felhasználónak, aki elküldte a problémát és látható lesz a többi felhasználó számára is az oldalunkon.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az e-mailre, a rendszerünk a bejelentést követő 30 nap után újraküldeni Önnel. Ha második alkalommal sem érkezik válasz, akkor a bejelentést megoldatlannak minősíti, amelyet nyilvánosan elérhető statisztikáinkban is megjelenítünk. Az Ön hatáskörében bejelentett problémák statisztikáit megtekintheti honlapunkon: <https://jarokelo.hu/statisztikak/illetekesek/fcsm-fovarosi-csatornazasi-muvek-zrt>

További információ

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen email a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Kapcsolat

Ha kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Üdvözlettel:

Bardócz Csaba

Járókelő közhasznú Egyesület, irodavezető

Elérhetőségek

E-mail: bardocz.csaba@jarokelo.hu

Levelezési cím: Járókelő közhasznú Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1

Bejelentések

Probléma bejelentése

Kapcsolat

Használd a honlapunkat mobilon is!

Kövess minket!

Sok emailt kapsz tőlünk? Módosítsd az Értesítések beállításait

© 2020 www.jarokelo.hu

2020-06-15 10:37:47

Felhasználói hozzászólás

Szeretném tudni, hogy mikor történt a tisztítás, mert tegnap a monszun alatt biztosan nem, a teljes parkoló feltelt vízzel és azóta sem láttam itt FCSM-es autót. Arról nem is beszélve, hogy a csatorna lefolyóról készült kép alapján nehezen hiszem el, hogy a tisztítás megtörtént.

2020-06-15 14:47:48

Felhasználói hozzászólás

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Ez semmi a Kerégyártó utcához képest!
OTT NINCS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KIÉPÍTVE.
15 méter széles az utca.
Na ott kerítéstől-kerítésig ér a víz.
Érdemes ellátogatni oda nagy esőzések idején csónakkal.
Ez a Kerégyártó utcai tövüdek.

2020-06-17 09:10:03

Tisztelt Bardócz Csaba!

A 65652. bejelentésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (2) bekezdés c) pontja értelmében a fővárosi burkolt utak tisztántartása (beleértve a parkolókat is) a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. feladata, így a bejelentést kérjük feljűk is továbbítsák.

Kérjűk válaszunk megértő elfogadását!

Tisztelettel:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

2020-06-17 10:40:03

Hivatal válasza

Hivatal válasza

Tisztelt járókelő!

Munkatársaink ismételten kiszálltak a helyszínre és az újabb utcai hordalékot (pl. műanyag zacskó, pet-palack, konyharuha) leszedték a vízfelgyűjtőről.

Megjelentésük azért nem kellett feltűnést, mert munkatársaink leterheltsége miatt, ezen a helyszínen a Központi Ügyelet vezetője és egy kollégája személyesen, civil ruhában jártak ott és körülbelül két perc alatt távolították el az újabb vízelvezetést akadályozó hordalékokat a lefolyóról.

Az útfelület egyenetlenségeiben megálló csapadékvíz elvezetésének megoldása nem tartozik társaságunk feladatai közé.

Tisztelettel:

Bátori Marianna
kommunikációs vezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00065652

Dátum: Mon, 15 Jun 2020 10:57:49 +0200

Feladó: Járókelő.hu

Címzett: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)!

Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.

Elégtelen esővíz elvezetés

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00065652

Probléma helyszíne

Budapest, Gvadányi u. 52-54, 1144 Hungary

FRISSÍTÉS 2020.06.15. Szeretném tudni, hogy mikor történt a tisztítás, mert tegnap a monszun alatt biztosan nem, a teljes parkoló feltölt vízzel és azóta sem láttam itt FCSM-es autót. Arról nem is beszélve, hogy a csatorna lefolyóról készült kép alapján nehezen hiszem el, hogy a tisztítás megtörtént. ----- Minden esőzés után (kisebb zivatarkor is) hatalmas pocsolóalakulnak ki a Gvadányi utca 52-54. előtti parkolóban, és csak több nap alatt szivárog el a nedvesség az aszfaltrol, ami ezek után vastagon borított sárral és üledékkel. Kérem az esővíz elvezetés megoldását és a parkoló megtisztítását.

Megnézem a bejelentést

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt:
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/65652/elegtelen-esoviz-elvezetes/hivatal>

Mit tegyen?

Válaszát elküldheti nekünk:

* Ha válasszol erre a levélre

* Ha választ elküldi az alábbi e-mail címrre: budapest@jarokelo.hu

Válaszában lehetőleg térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni az Ön szervezete a probléma megoldása érdekében és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, miért nem.

Válaszát továbbítjuk a felhasználónak, aki elküldte a problémát és látható lesz a többi felhasználó számára is az oldalunkon.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az e-mailre, a rendszerünk a bejelentést követő 30 nap után újraküldeni Önnel. Ha második alkalommal sem érkezik válasz, akkor a bejelentést megoldatlannak minősíti, amelyet nyilvánosan elérhető statisztikáinkban is megjelenítünk. Az Ön hatáskörében bejelentett problémák statisztikáit megtekintheti honlapunkon:
<https://jarokelo.hu/statisztikak/illetekesek/fcsm-fovarosi-csatornazasi-muvek-zrt>

További információ

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen email a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Kapcsolat

Ha kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Üdvözléssel:

Bardócz Csaba

Járókelő Közhasznú Egyesület, irodavezető

Elérhetőségek

E-mail: bardocz.csaba@jarokelo.hu

Levelezési cím: Járókelő Közhasznú Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1

Bejelentések

Probléma bejelentése

Kapcsolat

Használd a honlapunkat mobilon is!

Kövess minket!

Sok emailt kapsz tőlünk? Módosítsd az értesítések beállításait

© 2020 www.jarokelo.hu

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2020-06-19 11:05:05

Tisztelt Járókelő.hu!

Levelükre válaszul tájékoztatjuk Önöket, hogy a XIV. kerület, Gvadányi utca 52-54. számnál jelzett köztisztasági és közmű üzemeltetési problémák nem tartoznak a Zuglói Zrt. feladatai közé.

Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2020. 06. 18.

Tisztelettel:

Zuglói Zrt.

Hivatal válasza

2020-06-22 10:48:24

Szia!

Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma? Köszönjük a segítségét és a visszajelzését!

A járókelő csapatának nevében:

Máté

Felhasználói hozzászólás

2020-06-22 10:50:35

Belső infó: Ha a bejelentő szerint semmi sem változott, küldd az FKF-nek a Zuglói Zrt. válasza alapján, hogy takatítsák fel a szemetet és hordalékot az úttestről.

Felhasználói hozzászólás

2020-06-22 11:10:54

Sajnos nem történt változás, legalábbis én nem látom, de akkor keresez majd az FKF-et.

Felhasználói hozzászólás

2020-06-30 13:26:36

A mai napon az FKF emberei valóban takarítottak a parkolóban és környékén, tisztább lett a környezet, köszönöm!

Felhasználói hozzászólás

2020-06-30 14:05:05

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a parkolót megtakarítottuk, kiemelt figyelemmel a csatornanyílásokra.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

Hivatal válasza

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/65652/elegtelen-esoviz-elvezetes/hivatal>